




ローリータンク



形式・メーカー名	容量 ℓ	幅	奥行	高さ	マンホール内径	重量(kg)
サミットローリータンク2000	2000	1550	1550	1200	380	81.4
サミットローリータンク 500	500	880	1070	800	380	20.4
サミットローリータンク 300	300	750	900	705	280	14.8

発電機/小型発電機



形式・メーカー名	燃料	燃料タンク(ℓ)	定格出力(KVA)	電圧(V)	電流(A)	重量(kg)	寸法(cm)
GF-500S ヤンマー	ガソリン	2	0.5	単相100	10	20	37x27
GA-2606 デンヨー	ガソリン	14	2.6	100	26	47	55x38
DA-3506 デンヨー	ガソリン	19	3.5	100	35	90	60x49

キャプタイヤーケーブル

仕様サイズ
5.5mm <sup>2</sup>
8.0mm <sup>2</sup>
22.0mm <sup>2</sup>

溶接機



形式・メーカー名	燃料	燃料タンク(ℓ)	定格出力(KW)	溶接電流範囲(A)	作業範囲溶接棒	重量(kg)	寸法(cm)
エンジンウエルダー ALW-170SS デンヨー	ガソリン	10	3.9	50~170	1人用2.6~4.0	104	80x53
エンジンウエルダー ALW-350SSW デンヨー	軽油	40	15	60~350	2人用2.6~3.2	520	166x72

エアージェット/コンプレッサー



形式・メーカー名	燃料	定格出力(ps/rpm)	排気空気量(ℓ/min)	寸法(cm)	エアークック	重量(kg)
PDS-50S 北越	軽油	16/3600	1.4	132x70	3/4:1ヶ	310

投光機



形式・メーカー名	ランプ電力(W)	全光束(lm)	マスト型式・高さ	発電機出力	燃料	重量(kg)
パワーライト PL-404 デンヨー	400W-2灯	38000x2	伸縮式3 4.3m	2.4KVA	軽油	250
パワーライト PL-404 デンヨー	400W-4灯	38000x4	伸縮式3段5.6m	3.5KVA	軽油	380

転圧機



形式・メーカー名	燃料	出力(PS)	転圧板 寸法	振動力(VPM)	重量(kg)
コクパクタ MVC-60 三笠	ガソリン	3.5	段 350x510	5600	60

切断機

コンクリートカッター



形式・メーカー名	燃料	出力(PS)	切込み・深さ(m/m)	水タンク(ℓ)	プレート・直径(m/m)	重量(kg)
コンクリートカッター EY-40 リョービ	ガソリン	10	65~165	35	254~467	149

エンジンハンドカッター



形式・メーカー名	燃料	燃料・比率	切込み・深さ(m/m)	燃料タンク(ℓ)	プレート・直径(m/m)	重量(kg)
エンジンカッター K-650	ガソリン	混合25:1	125	0.7	254	11.7

電動工具



形式・メーカー名	電動機	定格電圧(V)	消費電力(W)	寸法・詳細	重量(kg)
電動ハンマドリル ED-382A リョービ	単相	100	1130	コード 4m付属	7.1
コンクリートハンマー CH-481 リョービ	単相	100	1050	コード 4m付属	8.5
電動インパクトレンチ DH-24PC3 日立	単相	100	1330	コード 5m付属	9.0
電動マルノ W-651SA リョービ	単相	100	700	コード 4m付属 コノ刃182φ	2.7
電光ドラム A12	単相	100	1200	巻コード30m 4ソケット可	5.0

業務用扇風機



形式・メーカー名	電動機	定格電圧(V)	出力(KW)	ファン・直径(m/m)	重量(kg)
扇風機 SF-45161FS スイデン	単相	100	200	450	10

吊り具



形式・メーカー名	標準・揚程(m)	巻上手動力(kg)	定格荷重(kg)	重量(kg)
チェンブロック CB-020 キトー	3.0	36	2000	20
レバーブロック CB-015 キトー	1.5	23	1500	11

保安機材

名称	寸法(mm)	重量(kg)
ピカピカチューブ	-	-
カラーフェンス Flower	1200x1200	-